



# FITXA TÈCNICA

## CENTRE CULTURAL LA GORGA DE PALAMÓS - TEATRE AUDITORI

### **PLATEA:**

- 242 localitats
- 2 ENTRADES I 2 PASSADISSOS
- 2 ESCALES D'ACCÉS A L'ESCENARI DES DE LATERALS A PLATEA

### **AMFITEATRE:**

- 80 localitats

### **ESCENARI:**

- AMPLADA: 11,35m. (Boca: 7,75m)
- CORTINA/TELÓ A FONTS: 7,10m
- SENSE CORTINA: 9,25m
- COLUMNES A FONTS: 7,60m
- COLUMNA A COLUMNA: 7,75m
- CORBATA (no desmuntable) A FONTS: 9,25m
- ALÇADA BOCA: 5m
- ALÇADA A PINTA: 10.30m
- PAVIMENT DE FUSTA ENCADELLAT NO MODULAR

### **-TRAMOIA:**

- 1 CÀMARA NEGRA : 5 JOCS DE CAMETES, 3 JOCS DE BAMBOLINES
- 1 CORTINA AUTOMÀTICA O TELÓ
- 1 TELÓ DE FONTS
- 1 CICLORAMA
- 1 PANTALLA MICROPERFORADA DE 6M X 6M

### **- PIANO YAMAHA C-2**

### **- PROJECTOR MITSUBISHI XD 600U DE 4.500 LUMENS**

### **- TERRA DE DANSA. LINÒLEUM**

### **CABINA DE CONTROL:**

- 2.10M X 2.90M DE BOCA

**- SO:**

- 4 PA 1000W/wafle DB Electronics
- 1 rack professional amb CD – Mp3 doble DENON (DN – D4500), mini-disc TASCAM (MD 350) i revert ROLAND (SRV 330)
- 1 taula de mesclades digital Bheringer X32
- 6 micròfons de peu
- 3 micròfons inalàmbrics (2 Shure 58 i 1 Senheisser freeport)
- 2 micròfons Shure SM 58
- 2 monitors Electro-Voice SxA100+ de 350W

**- LLUM:**

- 3 barres electrificades de 8m amb 16 enviaments i un pont llums al centre de la sala amb 24 enviaments
- 27 PC de 1Kw (amb viseres) (12 Spotlight i 15 Lampo)
- 3 PC de 2 Kw ADB
- 10 projectors de 500 W (amb viseres)
- 13 rockets de 1000W (amb portafiltres)
- 6 retalls de 25° a 50° de 750W ETC
- 6 pantalles 1000W (amb portafiltres)

1 taula de control LT PICCOLO 24

72 canals de dimmer

Patch per taula

**ACCÉS ESCENARI:**

porta de càrrega i descàrrega 1.90 m x 2 m

accés directe des de camerinos (soterrani sota escenari) a escenari

**CAMERINOS:**

2 camerinos amb una capacitat de 10 persones amb dutxes

aigua calenta

